

DPF 4600GLX / MLX

DPF 4600GLX/MLX es un vinil de alto rendimiento, ideal para uso diario con su balance perfecto entre el manejo y la conformabilidad. Este vinil le proporcionará una instalación sin burbujas y un acabado liso en una variedad de proyectos desde rotulaciones parciales, gráficas sobre paredes en interiores y hasta gráficas sobre ventanas. Ocupando un solo vinil en su taller para varias aplicaciones le liberará espacio y dinero. Luego al fin de su proyecto, cuente con un retiro limpio.

DPF 4600GLX/MLX esta diseñado para usarse en curvas simples o moderadas solamente

Características Únicas:

- Vinil Multiuso para una Variedad de Aplicaciones
- ▶ Bajo Relieve para un Acabado Liso

Aplicaciónes:

- Cartelería General
- Rotulaciones Parciales para Vehículos y Calcomanías
- Gráficas para Ventanas
- ▶ Gráficas Inmobiliarias
- ▶ POP / Gráficas para Expos
- Gráficas sobre pisos en interiores*







- * Solamente al laminar con la Serie 3220 Brillante o la Serie 3420 Brillante
- & Usar solamente sobre curvas planas y leves

Desempeño y Datos Físicos Brillante Terminación: Mate Durabilidad 7 Años (Sin Impresión): Anchos 30" (0,76m), 54" (1,37m) Disponibles: 60" (1,52m), 63" (1,6 m) Largos 50 Yardas (45,72m) Disponibles: Adhesivo: Retiro Limpio, Reposicionable (Gris Claro) Liner: Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y con X-Scape Technology® Compatibilidad Eco-Solvente de Impresión: Solvente UV Látex Laminación Serie 3170 Compatible: Serie 3210 Serie 3220 Serie 3310 Serie 3420 *

USA

- a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
- 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- f +1 714 985 6305

EUROPE

- a Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
- **P** +31 70 354 4311
- f +31 70 355 7721

CHINA

- a No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
- P +86 0536 6226568